



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. С.Ф. Гоголева

Согласовано:
Председатель ПК

_____ Майзик В.В.

Утверждено:
Директор 
Николаева И.И.
Приказом № 01-05/2023 от 9.0 2023 г.

**Инструкция по охране труда
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и складировании грузов
ИОТ- 084-2023**

1. Общие требования

1.1. Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов должны выполняться под руководством ответственного лица, назначенного администрацией колледжа. Ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, при назначении на работу должны проходить проверку знаний требований безопасности труда, устройство и правила безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.

1.2. Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах и складировании грузов, должны проходить:

- предварительный и периодический медицинский осмотры для признания годными к выполнению работ в порядке, установленном Минздравом России;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Рабочие, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов, обязаны соблюдать требования настоящей инструкции для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- передвигающиеся изделия;
- острые кромки, углы, торчащие штыри;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- обрушивающиеся складированные грузы;
- физические перегрузки.

1.4. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий работники обязаны использовать предоставляемые работодателем бесплатно спецодежду и спецобувь.

1.5. Находясь на участках работ и рабочих местах, работники обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка. Допуск посторонних лиц, а также работников нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

1.6. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник обязан:

- надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца;
- получить задание с учетом обеспечения безопасности труда, исходя из специфики выполняемой работы.

2.2. После получения задания работники обязаны:

- подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности;
- проверить отсутствие помех в зоне производства работ;
- проверить соответствие площадки производства погрузочно-разгрузочных работ и складирования требованиям безопасности.

2.3. Обнаруженные нарушения требований безопасности труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это, работники должны незамедлительно сообщить о них руководителю работ (ответственному лицу).

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Производство погрузочно-разгрузочных работ вручную допускается при небольшом их объеме с выполнением установленных предельно допустимых норм переноски тяжестей вручную: мужчины - 50 кг., юноши от 16 до 18 лет - 16 кг, женщины в течение смены не более 7 кг. При чередовании с другой работой - не более 10 кг. Для мужчины допускается переноска грузов массой более 50 кг, но не более 80 кг при условии, что подъем (снятие) груза производится с помощью других работников.

3.2. Для перемещения вручную сыпучих грузов следует использовать специальные тележки или тачки. Прилагаемый вес груза для их перемещения не должен превышать 15 кг. Переносить грузы в носилках допускается в исключительных случаях по горизонтальному пути на расстояние не более 50 м.

3.3. При перемещении вручную бревен, балок, рельсов и других длинномерных материалов следует использовать специальные захваты, при этом вес на одного рабочего не должен превышать 40 кг. Допускается переносить материалы на одноименных плечах (правых или левых). Поднимать и опускать груз следует по команде работника, находящегося сзади. При переноске груза работники должны идти в ногу.

3.4. Подкатку бревен к месту погрузки или укладки в штабель следует производить вагами или ломами, подталкивать бревно руками запрещается.

3.5. Для перехода работников с грузом с платформы транспортного средства к месту разгрузки и обратно должны применяться мостки, трапы, сходни, которые изготавливаются из досок толщиной не менее 50 мм и скреплены планками с интервалом не менее 50 мм.

3.6. Материалы следует размещать на выравненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, раскатывания складироваемых материалов. Материалы укладываются на спланированную поверхность и прочные подкладки, а в штабеля - на прокладки. Подкладки и прокладки в штабеля следует располагать по одной вертикали. Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на покатых неуплотненных грунтах.

3.7. Материалы, изделия и оборудование при складировании должны укладываться следующим образом:

- кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м;
- блоки - в штабель высотой не более 2,6 м на подкладках и с прокладками;
- стеновые панели - в кассеты или пирамиды;
- круглый лес - в штабель высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания;
- мелкосортный металл - в стеллажи высотой не более 1,5 м.

Складирование других материалов и конструкций и изделий следует осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них.

Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных сооружений не допускается.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неустойчивого расположения грузов на транспортных средствах или месте складирования работник должен поставить в известность об этом руководителя работ.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы работники обязаны:

- сложить в отведенное для хранения место все грузозахватные устройства и другие приспособления, применяемые при выполнении работы;
- очистить и привести в порядок рабочее место;
- сообщить руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.