



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия)
ЯКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. С.Ф. Гоголева

Согласовано:
Председатель ПК
 Майзик В.В.

Утверждено:
Директор  Николаева И.И.
Приказом № 01-02/212 от 9.10 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электромясорубкой
ИОТ-091-2023

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для работников при работе с электромясорубкой (электромясорубка предназначена для измельчения продуктов).

1.2. При выполнении работ с электромясорубкой необходимо руководствоваться настоящей Инструкцией.

1.3. К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются лица не моложе 18 лет не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;
- первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
- обучение безопасным методам ведения работ;
- обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Повторный инструктаж по безопасности труда проводится не реже одного раза в 6 месяцев, а внеплановый — при изменении условий труда, введении новых документов по охране труда, нового оборудования, при нарушении правил безопасности труда.

1.5. При работе с электромясорубкой необходимо:

- выполнять требования настоящей инструкции, инструкции завода изготовителя, по соблюдению мер электробезопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности;
- во время работы быть внимательным, сосредоточенным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других;
- не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;
- знать место расположения средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, пути эвакуации в случае аварии или пожара;
- уметь оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;
- не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки, наркотические вещества;
- принимать меры по устранению нарушений правил охраны труда, сообщать немедленно об этих нарушениях непосредственному руководителю;
- соблюдать режим работы и отдыха;

- не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам безопасности труда;

- соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.6. При возникновении опасности пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения, а в случае необходимости позвонить по телефону 01, в службу пожарной охраны города, либо в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 21-112 и принять все необходимые меры к ликвидации загорания, спасению материалов и другого ценного имущества.

1.7. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

1.7.1. Работники (обучающиеся) обязаны соблюдать действующие в учреждении правила внутреннего трудового распорядка (правила внутреннего распорядка обучающихся) и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (занятий), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха и другие вопросы использования рабочего времени.

1.8. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

1.8.1. В процессе работы с электромясорубкой на работников (обучающихся) могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся части и механизмы оборудования;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи;
- воздействие электрического тока;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования;
- скольжение по засоренному или не вытертому насухо после мытья полу, вследствие чего не исключается возможное падение на пол и получение ушибов.

1.8.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников (обучающихся), при работе с электромясорубкой могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;
- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты.

1.9. При выполнении работ с электромясорубкой необходимо применять спецодежду, спецобувь и СИЗ в соответствии «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», утвержденными приказом директора колледжа;

1.9.1. Выдаваемая специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

1.9.2. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

1.10. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

1.10.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников (обучающихся) к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого способом и обратиться в медпункт (при наличии);

1.10.2. Работник (обучающийся) должен немедленно извещать своего непосредственного, вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания;

1.10.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

1.11. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы с электромясорубкой:

1.11.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену:

- проходить в установленные сроки обязательные периодические медицинские осмотры (1 раз в год) и обследования (1 раз в 5 лет);
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы обязательно мыть руки теплой водой с мылом, использовать кожные антисептики после соприкосновения с загрязненными предметами перед началом работы и после каждого занятия, после посещения туалета, перед приемом пищи. Для мытья рук в умывальниках должны быть в достаточном количестве мыла и чистые полотенца (электрополотенца);
- надевать чистую санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для работы в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
- осуществлять проветривание учебного помещения согласно СанПин;
- соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.
- для питья употреблять воду из кулера, чайника.

1.12. Запрещается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные; токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или во время пребывания в учреждении.

1.13. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда работник (обучающийся) несет дисциплинарную, административную и материальную ответственность, а в отдельных случаях — и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в зависимости от тяжести последствий.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Работник (обучающиеся) должны приступать к работе с электромясорубкой в чистой, опрятной одежде, перед началом работы вымыть руки. Прибыть на занятия заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и получения травмы,

2.2. Порядок подготовки рабочего места.

2.2.1. Перед началом работы с электромясорубкой необходимо:

- осмотреть рабочее место, используемое оборудование, инструменты и материалы;

- убрать лишние предметы;
- при необходимости привести в порядок и надеть рабочую одежду, которая должна быть чистой и не стеснять движений;
- проверить, удобно ли размещено оборудование рабочего места и необходимые для работы материалы на рабочем столе, свободны ли подходы к рабочим местам;
- в случае обнаружения повреждений и неисправностей оборудования, электропроводки и других кабелей, розеток, выключателей, светильников, кондиционеров и другого оборудования не включать оборудование, не приступать к работе, вызвать технического персонала и сообщить об этом своему непосредственному руководителю,

2.2.2. Проверить внешним осмотром:

- достаточность освещения рабочей поверхности;
- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;
- исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, используемых электробытовых приборов;
- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями машины и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;
- наличие, исправность нагревательных поверхностей оборудования;
- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования;
- наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, а также приборов безопасности, регулирования и автоматики;
- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов);
- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента.

2.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

2.3.1. Перед началом работы с электромясорубкой надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность, Застегнуть санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы,

2.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю,

2.3.3. При практических занятиях правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять, При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

2.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

2.4.1. Прежде чем использовать в работе механизм или приспособление, необходимо убедиться в его исправности,

2.4.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.4.3. Рабочее место, на котором установлено оборудование, должно быть свободным от других предметов, продуктов, не предназначенных для работы.

2.4.4. Собрать мясорубку в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Убедиться в отсутствии повреждений, трещин, сколов на корпусе и частях оборудования мясорубки.

2.4.5. Электромясорубка, должна устойчиво стоять на столе, без колебаний.

2.4.6. Перед тем, как включить электромясорубку необходимо проверить, чтобы напряжение в сети соответствовало напряжению, указанному в паспорте завода-изготовителя.

2.4.7. Электромясорубка должна находиться в таком положении, чтобы проходящие мимо люди не могли толкать или помещать работе оператора, а переключатель электромясорубки должен быть расположен напротив оператора.

2.4.8. Перед началом работы работник обязан;

- снять ювелирные украшения, часы, браслеты и другие предметы с рук;
- проверить работу электромясорубки на холостом ходу;
- убедиться в том, что рукава не могут достать до ножа (крутящегося диска);
- убедиться, что каретка передвигается легко.

2.4.9. Проверить внешним осмотром:

- отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях производственных столов;
- достаточность освещения рабочей поверхности;
- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;
- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых трапов) и принять меры к устранению появившихся во время работы выбоин, щелей и других неисправностей пола в проходах и проездах

2.4.10. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены неисправности.

2.4.11. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника (обучающегося) разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

3.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и которая поручена руководителем;

3.1.2. При работе с электромясорубкой:

- не поручать свою работу необученным и посторонним лицам;
- держать свои пальцы и руки на безопасном расстоянии от внутренних частей машины;
- не опускать посторонние предметы в отверстие для подачи продуктов;
- не толкать и не отвлекать работника когда он работает на мясорубке;
- никогда не оставлять работающую мясорубку без присмотра;
- не проталкивать продукт руками, необходимо использовать толкатель;
- не включать пустое устройство после установки ножа;
- не перегревать устройство во избежание его поломки, максимальный цикл непрерывной работы не должен превышать 5 минут, перерыв между циклами 10 минут;
- не стремиться прикладывать физические усилия к продукту, измельчение должно производиться легко без усилий;
- не использовать устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей.

3.1.3. Во время работы с электромясорубкой запрещается:

- работать на оборудовании, если на нем отсутствуют защитные кожухи и крышки;

- отвлекаться и оборачиваться по сторонам;
- проводить техническое обслуживание и регулировку инструмента, смену или очистку режущего инструмента, не отсоединив предварительно вилку шнура питания от электросети;
- оставлять рабочее место без присмотра;
- привлекать к своей работе посторонних лиц;
- работать с влажными руками, во избежание поражения электрическим током.

3.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты)

3.2.1. Во время работы с электромясорубкой применять исправное оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность.

3.2.2. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто.

3.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

3.3.1. Необходимо поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, своевременно убирать с пола рассыпанные (пролитые) продукты; жиры, исключая травмирование работников (обучающихся).

3.3.2 Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между оборудованием, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами сырья, кулинарной продукцией.

3.3.3. Отходы производства и другие материалы не должны находиться на рабочем месте и в проходах, если они не требуются для работы.

3.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

3.4.1. Не использовать для сиденья случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование,

3.4.2. Во время работы с электромясорубкой соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

3.4.3. Во избежание травмирования не допускается:

- приближать руки к внутренним, движущимся частям оборудования;
- использовать машину для измельчения замороженных продуктов, а также мяса или рыбы с костями;
- использовать мясорубку для измельчения замороженных продуктов, а также мяса или рыбы с костями.

3.4.4. Не допускается принимать положение тела, которое может вызвать прямой контакт части тела с движущимися механизмами электромясорубки.

3.4.5. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания, работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в медпункт.

3.4.6. Если в процессе работы работнику (обучающемуся) станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

3.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

3.5.1. Во время проведения работ работники (обучающиеся) обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты.

3.5.2. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

3.6. Не курить (в том числе электронные сигареты), не принимать алкогольные напитки, наркотические препараты на рабочем месте.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

4.1.1. При выполнении работ с электромясорубкой возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- травмирование, по причине нарушения правил эксплуатации электрооборудования;
- поражение электрическим током, по причине неисправности электрооборудования;
- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа;
- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

4.2.1. При обнаружении неполадок (постороннего шума, не связанного с работой оборудования, ощущения воздействия электрического тока при прикосновении к частям оборудования, появлении дыма, запаха горелой изоляции и др.) следует немедленно выключить и обесточить оборудование и сообщить непосредственному руководителю.

4.2.2. Работающему на оборудовании запрещается производить устранение неисправностей, заточку решетки и ножа.

4.2.3. Устранение неисправностей заточка решетки и ножа производится только специально обученным персоналом.

4.2.4. Нож имеет высокое сопротивление, поэтому должен затачиваться только тогда, когда сокращается режущая способность

4.2.5. Нож необходимо заменить, когда его уже невозможно заточить

4.2.6. При возникновении аварийных ситуаций необходимо:

- немедленно прекратить эксплуатацию оборудования, отключить его от электросети и сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере непосредственному руководителю, а в его отсутствие старшему руководителю;
- оповестить об опасности всех присутствующих и при необходимости покинуть опасную зону;
- под руководством непосредственного руководителя принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не представляет угрозы для здоровья или жизни работников (обучающихся);
- если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ;
- при возгорании жира не заливать его водой! Необходимо прекратить его нагрев и накрыть крышкой, препятствующей доступу воздуха в зону горения;
- при временном прекращении подачи электроэнергии отключить от электросети электрооборудование;
- не приступать к работе до полного устранения повреждений и неисправностей средств оргтехники и оборудования рабочего места или устранения аварийной ситуации.

4.2.7. При пожаре:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01, 21-112 в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;
- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей в начальной стадии приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения; при обнаружении возгорания немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ;
- быстро, не поддаваясь панике, приступить к тушению пожара, используя все доступные средства (песок, воду, огнетушители и т. д.);

- если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, отключить электричество, перекрыть газ и покинуть опасную зону;
- при невозможности самостоятельной эвакуации обозначить свое местоположение, вывесив из окна белую простыню или любой подходящий материал;
- если путь к спасению возможен только через окно, бросить вниз подручные материалы; сократить высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы, простыни и т. д.;
- при эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью;
- в сильно задымленном помещении передвигаться ползком или пригнувшись, так как в прилегающем к полу пространстве, чистый воздух сохраняется дольше;
- не открывать окна, так как с поступлением кислорода огонь горит сильнее;
- отыскивая пострадавших, окликать их;
- если на человеке загорелась одежда, помочь сбросить ее либо накинуть на горящего любое полотно и прижать его; когда доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давать человеку в горящей одежде бежать, можно облить его водой;
- эвакуируясь группой из задымленного помещения, передвигаться цепочкой друг за другом, держась за ремень или плечо впереди идущего человека.

4.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

4.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

4.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугих повязок (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем шину.

4.3.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении наложить жгут.

4.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

4.4. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.

4.5. Все меры по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами (возгорание; утечка, просыпание опасного вещества, повреждение тары) должны осуществляться с учетом специфики груза и соблюдением мер безопасности, указанных в аварийной карточке на опасный груз.

4.6. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Порядок завершения работы.

5.1.1. Выключить и надежно обесточить электромясорубку от электрической сети отключив рубильник или устройство его заменяющее и предотвращающее случайный пуск.

5.1.2. Не допускается вытаскивать вилку из розетки за шнур,

5.1.3. Не допускается оставление рубильника во включенном положении.

5.2. Порядок очистки и смазки оборудования, механизмов.

5.2.1. Дождаться, пока вращение полностью прекратится, отсоединить от станины корпус машины, разобрать внутренние части машины очистить от остатков продукта промыть горячей водой с нейтральным моющим средством, прополоскать проточной теплой водой, насухо протереть мягкой тканью.

5.2.2. Станину протереть мокрой тряпкой, вытереть насухо.

5.2.3. Собрать корпус машины, подсоединить к станине, убрать в предназначенное место хранения.

5.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

5.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь. осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в предназначенное для них место.

5.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

5.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

5.5. Требования соблюдения личной гигиены.

5.5.1. Работники должны:

- вымыть руки и лицо теплой водой с мылом;
- надеть личную одежду.

5.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

5.6.1. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы с электромясорубкой, известить своего непосредственного руководителя.